PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 01/2022

115 – MÉDICO – ALERGISTA

NOME DO CANDIDATO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **30** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE À FUNÇÃO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

instituto mais.org.br
O Futuro é nosso Presente

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

1. Acerca do vencimento, é correto afirmar que é a

(A) retribuição pecuniária fixada em lei, devida ao servidor pelo exercício do cargo.
(B) vantagem pecuniária acrescida ao salário do servidor.
(C) remuneração pecuniária pelo exercício do cargo.
(D) retribuição como prêmio, por tempo de exercício do cargo.

2. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a _____ da remuneração, ficando o desconto a critério da administração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 15% (quinze por cento)
(B) 20% (vinte por cento)
(C) 25% (vinte e cinco por cento)
(D) 30% (trinta por cento)

3. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado, dentre outras, da licença para tratamento de saúde

(A) superior a 180 dias.
(B) superior a 90 dias.
(C) por 60 dias.
(D) por 30 dias.

4. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade e com a autorização da chefia imediata, poderá ser

(A) antecipado, prorrogado ou compensado.
(B) apenas antecipado.
(C) antecipado ou compensado.
(D) prorrogado ou compensado.

5. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, em razão do(a)

(A) natureza e do tempo de exposição aos seus efeitos.
(B) tempo de exposição aos seus efeitos, apenas.
(C) natureza de exposição aos seus efeitos, apenas.
(D) local de trabalho, ainda que não seja de forma habitual.

POLÍTICAS DE SAÚDE

6. Sobre o preenchimento da Declaração de Óbito (DO), assinale a alternativa correta.

(A) Deve-se preencher para óbito fetal se a gestação teve duração igual ou superior a 15 semanas, ou o feto tiver peso igual ou superior a 400 gramas, ou estatura igual ou superior a 20 centímetros.
(B) Deve-se preencher em casos de óbitos de causa natural, apenas.
(C) Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo, deve-se preencher.
(D) Peças anatômicas amputadas devem ser enviadas juntas com a DO.

7. De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as proposições abaixo.

I. Para a admissão de agentes de combate às endemias, por gestores locais, não será necessária a realização de processo seletivo.
II. É lícita a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

8. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
(B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
(C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício básico.
(D) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

9. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma

(A) hierarquizada e centralizada em níveis de atenção decrescente.
(B) regionalizada por demanda de cuidados, com os níveis de atenção decrescente.
(C) regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(D) hierarquizada em níveis de complexidade crescente e de forma centralizada.

10. Sobre os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), que serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados, assinale a alternativa que apresenta o órgão que realizará a fiscalização.

(A) Organização Setorial de Investimentos (OSI).
(B) Fundo Nacional da Saúde (FNS).
(C) Secretaria da Saúde.
(D) Conselho de Saúde.

11. Sobre os indicadores em saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

( ) Morbidades são medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação existente, avaliar o cumprimento dos objetivos, as metas e suas mudanças ao longo do tempo, além de prever tendências presentes.
( ) Mortalidade representa a intensidade com que os óbitos por uma determinada doença ocorrem numa certa população.
( ) Coeficiente de mortalidade geral mede o risco de morte por causa exclusiva em uma população de um dado local e período.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) F / V / F
(B) V / V / F
(C) F / F / V
(D) V / V / V

12. Sobre a história natural e prevenção de doenças, acerca das categorias e seus respectivos fatores, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Fatores sociais.	A.	Inundações/secas.
2.	Conduta humana.	B.	Restrição ou redução de programas preventivos.
3.	Infraestrutura de saúde pública.	C.	Atividades ao ar livre.
4.	Mudanças ambientais.	D.	Conflitos civis e armados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 1A / 2B / 3C / 4D
(B) 1D / 2C / 3A / 4B
(C) 1C / 2A / 3B / 4D
(D) 1D / 2C / 3B / 4A

13. Assinale a alternativa que apresenta o número de blocos obrigatórios que compõem a DO.

(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.

CLÍNICA MÉDICA

14. O hipotireoidismo é caracterizado pela redução nos níveis séricos dos hormônios tireoidianos, tendo duas classificações, primário e central. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como central.
(B) Quando ocorrida pela diminuição da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como primário.
(C) Quando ocorrida pelo aumento da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como central.
(D) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como primário.

15. Inibidores de Bomba de Prótons (IBP) são utilizados na prevenção de úlceras pépticas em pacientes que necessitam fazer uso prolongado de AINE. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de IBP.

(A) Famotidina.
(B) Misoprostol.
(C) Omeprazol.
(D) Carbonato de Cálcio.

16. Através do fungo *Streptomyces griseus* foram obtidos antibióticos como estreptomicina e, posteriormente, surgiram a gentamicina, a tobramicina e a amicacina, que são pertencentes

(A) aos ß-Lactâmicos.
(B) às lincosaminas.
(C) aos nitroimidazólicos.
(D) aos aminoglicosídeos.

17. Paciente que faz uso de colchicina para tratamento de gota apresenta risco aumentado para

(A) a má absorção de B_{12}.
(B) evento de tempestade elétrica.
(C) hipertensão pulmonar.
(D) depressão respiratória e motora.

18. Pacientes portadores de HAS, que fazem uso de terapia prolongada de diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, apresentam risco aumentado, diretamente, para

(A) hipernatremia.
(B) hipocalemia.
(C) hipermagnesemia.
(D) hipercalemia.

19. Sobre o tratamento da doença de cólera, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar solução de Sais de Reidratação Oral (SRO) em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos graves, concomitante, ao uso de antibioticoterapia via oral, como tetraciclina.
(B) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antibioticoterapia com penicilina intramuscular.
(C) Hidratar com SRO em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos de choque, concomitantemente, iniciar antifúngico por via intravenosa, como anfotericina B.
(D) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antifúngico, tendo como primeira escolha a doxiciclina por via oral.

20. Sobre o esquema vacinal, assinale a alternativa correta.

(A) A vacina BCG é constituída pela bactéria atenuada.
(B) A vacina contra hepatite B é composta pela bactéria inativada.
(C) A Vacina contra a Poliomielite (VOP) é constituída pela bactéria viva atenuada.
(D) A vacina DTP é constituída pela bactéria viva inativada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os elementos celulares mais numerosos e importantes da resposta inata são os

(A) basófilos.
(B) eosinófilos.
(C) neutrófilos.
(D) monócitos.

22. As células de Kupffer são os macrófagos do

(A) pulmão.
(B) cérebro.
(C) fígado.
(D) cólon.

23. Sobre as predisposições às dermatoses ocupacionais, é correto afirmar que

(A) pessoas das raças amarela e negra são menos protegidas contra a ação da luz solar que pessoas da raça branca.
(B) negros apresentam respostas queloideanas com maior frequência que brancos.
(C) presença de vapores, gases e poeiras abaixo dos limites de tolerância pode ser fator predisponente às dermatoses ocupacionais.
(D) o trabalho em posição ortostática, em trabalhadores predispostos, pode levar ao aparecimento da dermatite de contato.

24. São classificados como alérgenos os seguintes agentes químicos, **EXCETO**,

(A) níquel.
(B) resinas.
(C) óleos de corte.
(D) aditivos da borracha.

25. Sobre o diagnóstico das dermatites de contato irritativas e alérgicas, o alergologista deve se atentar às seguintes questões:

I. o quadro clínico é compatível com dermatite de contato?
II. ocorre no ambiente de trabalho exposição a agentes irritantes ou potencialmente alergênicos?
III. existe nexo entre o início da dermatose e o período de exposição?

É correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

26. Inicia com prurido, eritema difuso seguido de descamação. Há aumento de infecções, perda hidroeletrolítica e alterações termorregulatórias. O tratamento será a retirada da substância desencadeadora, os sintomas desaparecem em alguns dias ou semanas. Das manifestações das farmacodermias, o trecho discorre sobre

(A) rash cutâneo.
(B) fotodermatose.
(C) urticária.
(D) eritrodermia.

27. De acordo com a Global Initiative Asthma (GINA, 2017), corticoide inalatório em dose média/alta (2ª escolha) + B2 agonista de longa duração, é a modalidade terapêutica indicada para asma em estágio

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

28. Na dermatite atópica em adultos, impetiginização indica

(A) xerose com sinais de atopia.
(B) novas lesões vésico-pustulares.
(C) infecção bacteriana secundária.
(D) erosões e crostas hemorrágicas com dor.

29. Sobre as manifestações clínicas das farmacodermias, assinale a alternativa que descreve a Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ).

(A) Reações que acometem as unhas e as manifestações são: mudança na velocidade de crescimento da unha, maior fragilidade, descoloração, hiperpigmentação e descolamento da unha com abscesso.
(B) É característica a lesão em alvo típico, ou seja, lesão delimitada com uma vesícula ou bolha no centro, circundada por um halo edematoso e rodeada por vesículas menores.
(C) Reação tipo 2 IgG. Continuação do eritema; acomete área > que 10% da superfície corpórea, em duas superfícies mucosas distintas junto à derme. Em aproximadamente 10 a 30% dos casos há febre, lesões do trato gastrointestinal e, na árvore respiratória, alvos são atípicos (não possuem áreas delimitadas), bolhas amplamente distribuídas, pode apresentar um centro necrótico com proeminência no tronco e na face.
(D) A lesão se assemelha à queimadura de sol, surgindo de 5 a 20 horas após a exposição ao sol e ingestão ou contato com a droga envolvida. Dessa forma, as alterações ocorrem predominantemente nas áreas da pele expostas à luz solar. Além disso, representa 8% das reações aos medicamentos.

30. São anti-histamínicos de terceira geração, **EXCETO**,

(A) ebastina.
(B) levocetirizina.
(C) desloratadina.
(D) fexofenadina.